

Oosterhout, 17 juli 2018.

Aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant

**Schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde
giftige stof PFOA (voorloper van GenX) in de recreatieplas
Berkendonk in de gemeente Helmond**

Geacht College van Gedeputeerde Staten,

Onlangs werd bekend dat tijdens metingen van het waterschap Aa en Maas de giftige en mogelijk kankerverwekkende PFOA in het water van deze recreatieplas is aangetroffen. PFOA ofwel perfluorooctaan zuur is een door mensen gemaakte chemische stof die wordt gebruikt voor producten om oppervlakten te beschermen, zoals de behandeling van tapijten en kleding, coatings voor kartonnen verpakkingen en anti-aanbaklagen. De Europese Unie heeft geconcludeerd dat de stof onder andere niet afbreekbaar is in het milieu, een effect heeft op de voortplanting en mogelijk kankerverwekkend is. Ook kunnen risico's voor de lever ontstaan.

1. Op welke wijze worden de risicogrenzen van deze stof bewaakt in Helmond bij de recreatieplas Berkendonk in verband met het veilig zwemmen in deze recreatieplas? Graag een uitgebreide toelichting.
2. Op www.helmond.nl/genx staat uitgebreide informatie en ook dat de stof PFOA min of meer een voorloper van GenX is. Het bedrijf Custom Powders in Helmond verwerkte drie maal per jaar in opdracht van het bedrijf Chemours in Dordrecht de stof GenX.

In maart heeft het bedrijf Custom Powders laten weten geen GenX meer te verwerken. Op welk wijze is dit getoetst en wordt dit bedrijf gecontroleerd door de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant?

3. Het RIVM stelt dat de gevonden waarden hoger liggen dan de landelijke advieswaardes maar geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. In oktober wordt een rapportage verwacht om te kijken hoe de uitstoot van PFOA en GenX heeft plaats kunnen vinden en om uitstoot in de toekomst te voorkomen. Is het mogelijk om deze rapportage in september te ontvangen?
4. Onder regie van het Ministerie van IenW wordt een versnelde procedure opgestart om GenX te betitelen als een zeer zorgwekkende stof (ZZS-status). Wat betekent een versnelde procedure en wat zijn hiervan de gevolgen?
5. De rioolwaterzuivering kan GenX niet verwijderen uit het water. De door de waterschappen gebruikte biologische zuiveringstechnieken werken niet of nauwelijks. Op welke wijze worden of zijn de betrokken producenten aansprakelijk gesteld?

Bij voorbaat dank voor de beantwoording van deze schriftelijke vragen.

Sjo Smeets

Namens de Statenfractie van GroenLinks

msmeets@brabant.nl 06-33802142